



**"מצווה לטעם בפה מלא
מתענוג מתקנות זיו הקדושה
הרעננה של ארץ ישראל"**

אורות ישראל ט,ט



במיינס הבאים אין חשש לחרקים הנמצאים בתוכם:

כערה מיובשת



אתרגן מיובש




מרגו מיובש



פַּאֲכִיהַ מֵיּוּבָשָׁת



אַרְזָסַ מֵיּוּבָשָׁת



מאחר שהם מאד מתוקים ודבוקים,
כדי להתבען בהם כדי לראות
שלא דבוקים אליהם חרקים מבוחוץ.



המינים הבאים טעונים בדיקה:

זית



זית מגידול קלאי מסודר כמעט תמיד נקי ואין צורך לבדוקו, אבל תמיד כדאי להתרשם בו בזמן האכילה. אנו ממליצים לרכוש זיתים כבושים ורק מחברות מוכרות עם הכשר מעולה. גידולים מגינה פרטית נגועים בדרך כלל בגולן זבוב העוקץ את הדית ומטייל בתוכו ביצים. מהביצים הללו נולדות תולעים. לפני הכבישה כמעט ואי אפשר לראות את מקום עקיצת הזבוב על גבי קליפת פרי. אחרי הכבישה ניתן לראות בבירור מקומות רכים או מלאים מים בתוך הפרי. מקומות אלו עלולים להיות נגועים בתולעים לבנות, ויש לאכלם בהירות גדולה.

חרוב

הואיל והגידול איננו מסחרי והאחסון אינו מڪצועי, יש בחרובים רמה גבוהה של נגיעות.


יש לשטוף היטב, להסתקל היטב שאין חורים מבחווץ, ולדפוק על השולחן כדי לראות האם נושרים פירוריים.

רצוי מאוד לשבור את החרוב לחטיות או לחתוּר אותו לאורן (דבר הקשה מאוד לביצוע) ולהסתקל בפנים.



משמש מיובש

לשטוֹף היטב מבחן,
לפתוח אותו לאורכו ולהסתכל עליו מול מקור או חזק



משמש מיובש



משמש מיובש

נקודות אלו אינן סימן לנגיעה



צימוקים



1. להשרות את הפירות בכלים שקופה בתוך מים חמים (פחות מיד סולדת בו, כדי לא להרוס את הפירות).
2. בכל פעם יש להשרות כמות לא גדולה של פירות, כדי שאפשר יהיה להסתכל ביניהם.
3. לשפשף את הפירות בין הידיים כדי שהצימוקים יפרדו זה מזה.
4. לערबב בעדינות.
5. לחכות שלוש דקות.
6. להסתכל במים כדי לראות אם יש חרקים הצפים במים.
7. להרים את הכלים ולהבטן גם בחלקם התחתון, כדי לראות האם יש חרקים שスクעו למיטה בתוך הכלים.
אם נמצאו חרקים, טומלץ מאוד שלא להשתמש בצימוקים.

שזיף מיובש

לעתים רוחקות נגוע. לפתוח 3 מתחם החבילה ולבודקם.



תאנה מיובשת



לפי מרבית הפסוקים בענייני חרקים -
הואיל והחרקים חביים בתוך בשר
התאנה וקשה מאוד לראותם, מומלץ
שלא לאוכלם.

תאנה מיובשת




רימון

יש לבדוק מבחן שאין חור כניסה, שלעים מלאה בכעין טוגלה. במקרה יש: להסיר את המקום הנגוע ולהתבונן בתוך הרימון. ברוב המקרים הנגיעות היא מקומית בלבד, ולאחר הסרת המקום הנגוע ניתן לאכול את שאר הרימון. נקודות קטנות כהות על גבי גרגר הרימון אינן סימן לנגיעות.



חור חדרה
של תולעת לרימון

רימון




חור החדירה של התולעת,
ותולעת שיצאה ממנו.

רימון

כאשר פותחים את הרימון ורואים שחלקו נגוע וחלקו אינו נגוע כלל, יש להסיר את המקום הנגוע ולהתבונן בתוך הרימון. ברוב המקרים הנגיעות היא מקומית בלבד, ואחרי הסרת המקום הנגוע ניתן לאכול את שאר הרימון.



רימון



תות

פרי שרמת הנגיעות בו השתנהה מאוד
משנת תשס"ט.

לכן, הנחיות הניקוי כיום זה:

1. כאשר רוצים לאכול תות שלם או
חלקי תות - שטיפה יסודית וקילוף של
קליפת התות.

2. כאשר רוצים לטחון את התות -

- הורדת העלה הירוק

- שריה במים סבון במשך שלוש דקות

- שטיפה של כל תות ותות תוך כדי
שפשוף של התות בידיהם או בסופוג

- טחינה דק דק



לצפייה בסרטון שמציג את החורקים לחץ כאן

תמר



מול האור הנגיעה נראית בבירור:
להסתכל מבחן שאין כנימות,
לפתח את התמר, להוציא את
הגרעין ולבדק מול האור.



תמר



בתמונה זו נראית הפסולת של התולעים שנותרה על נבי בשר הפירות. הפסולת מהווה אינדיקציה שהיתה שם תולעת וייתכן שהיא עדין שם. תמר כזה אסור לאכול, אלא אם ינקו את כל הפסולת ויודאו שאין בתוכו חרק.

תמר

תמר מיובש היבש
 מבפנים ובתוכו חרק



תמר עם ריקבון
 שלא ניתן לבדוק



אגוז מלך

אגודים בקליותם - יש לפתח ולראות שאין בהם קורים או פירורים.

אגודים מגולפים - לראות שאין עליהם סימני כרסום.



קשיין

מוצר נגוע מאוד.

יש להסתכל היטב מבחוץ ולפתחו אותו לאורן. אם יש נגיעות, יש לפתח ולנקות.



פיסוק

נגוע בתולעת האחסון.
יש להסתכל מבחן אם יש חורים או סימני קרסום.



שקד



נגוע בתולעת האחסון.
יש להסתכל מבחן
אם יש חורים או סימני
כרסום.



SKU



הדרים



יש סיכוי קטן מאוד להימצאות
חרקים בתוך פירות ההדר.
הבעיה העיקרית בהם היא
כニימות של גבי הקליפה.